Werkzeug / Polster NEUHEITEN



ERNST DIEKGRAEFE

ERNST DIEKGRAEFE GmbH&Co.

Altenaer Straße 13 D-58762 Altena-Dahle Telefon (02352) 7001-0 Telefax (02352) 7001-99 www.ed-altena.de info@ed-altena.de









BOXonBOX Werkzeugkoffersystem

Stabil und unverwüstlich

BOXonBOX ist ein innovatives System aus stabilen und stapelbaren Werkzeugkoffern mit einer patentierten seitlichen Verriegelungsfunktion.

System für professionelle Ansprüche

Die Verwendung von stoßfestem ABS sowie mehrere technische Eigenschaften machen BOXonBOX-Koffer zu einem verlässlichen Partner bei der Arbeit.

Es handelt sich hierbei um ein System - und nicht nur um einzelne Werkzeugkoffer - da mit der seitlichen Verriegelung sehr schnell und einfach ein Koffer auf den anderen gesetzt werden kann.



Die große Neuigkeit ist das Stapelsystem: durch das Auflegen eines Koffers auf den anderen verriegeln sie sich automatisch, dank der 2 Schnappverschlüsse und der konischen Füße an der Unterseite, die den oberen Koffer sicher in die richtige Position

Sicheres und einfaches transportieren

BOXonBOX Koffer sind praktisch und vielseitig. Sie ermöglichen durch ihre Robustheit einen sicheren Transport des darin platzierten Werkzeugs. Wenn man mit den gestapelten BOXonBOX Koffern mobil sein möchte, kann man dafür unseren Rollwagen verwenden.

PICK-BOX-System für BOXonBOX Nr. 1

Herausnehmbare PICK-Boxen mit exklusivem Verankerungssystem. Die Pick-Boxen haben 4 verschiedene Größen und sind mit Spezialfüßen ausgestattet, die mit leichtem Druck auf dem Verankerungsboden fixiert werden.

Selbstausgleich

Der Griff ist eine Neuentwicklung, der in Schienen gleitet und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung innerhalb der Box gewährleistet.

Diese Balance bietet ein besseres Handling und mehr Komfort beim Transport. Dank der 8 Gelenke (anstelle der üblichen 2) kann man mit der BOXonBOX höhere Gewichte tragen.















BOXonBOX Nr. 1

komplett mit 23 Sortiment-Boxen:

12 St.: 49 x 49 x 72 mm 6 St.: 49 x 98 x 72 mm 3 St.: 98 x 98 x 72 mm 2 St.: 98 x 148 x 72 mm

sowie Deckelpolster und Verankerungsboden

Außenabmessungen: 464 x 335 x 142 mm Innenabmessungen: 400 x 300 x 80 mm

Gewicht: 2,9 kg

BOXonBOX Nr. 1 mit Sortiboxen

Art.-Nr. 300402









ERNST DIEKGRAEFE

BOXonBOX Nr. 2 komplett mit Werkzeugdeckel und Bodenpolster

Außenabmessungen: 464 x 335 x 212 mm Innenabmessungen: 400 x 300 x 150 mm

Gewicht: 3,2 kg

BOXonBOX Nr. 2 mit Werkzeugdeckel

Art.-Nr. 300406







BOXonBOX Nr. 3 komplett mit 2 Werkzeugstecktafeln, versetzbar

Außenabmessungen: 464 x 335 x 362 mm Innenabmessungen: 400 x 300 x 312 mm

Gewicht: 4,8 kg

BOXonBOX Nr. 3 mit Werkzeugtafeln

Art.-Nr. 300407



BOXonBOX Rollwagen aus Metall mit 4 drehbaren Rollen – 2 davon feststellbar Tragfähigkeit: 200 kg

BOXon**BOX Rollplatte**

Art.-Nr. 300409



BOXonBOX MOBIL SET 4-teilig


- BOXonBOX Nr. 1 (300 402)
- BOXonBOX Nr. 2 (300 406)
- BOXonBOX Nr. 3 (300 407)
- Rollpatte (300 409)

BOXonBOX SET 4-teilig

Art.-Nr. 181101







Winkelanschlag

für Bosch Elektro- und Druckluft-Schaumstoffsägen

Inkl. 2 Befestigungsschrauben + Winkelskala selbstklebend





PTFE/Teflon-Trockengleitspray

silikonfrei, transparent

Trockenes, öl- und fettfreies Schmier-, Gleit- und Trennmittel, 400 ml Spraydose Art.-Nr. 123121





PolyCut-Tisch

Für Elektro- und Druckluft-Schaumstoffsägen von Bosch

Anschlag als

- Einspannen und loslegen in sekundenschnelle mit dem Schnellwechsel-System von ED kein Problem!
- Einsetzbar mit allen gängigen Sägeblättern für die Schaumstoffsägen von Bosch
- Saubere Schnitte ob gerade oder komplexe Formen Schnittwinkel bis 45° einstellbar
- Sonderzubehör: Fußschalter, Kugelhahnabsperrventil mit Schnellkupplung, Seiten-Anschlag

 Tischmaße: Arbeitshöhe: 5-fach verstellbar von ca. 70 bis 87 cm

> Arbeitsplatte: B x T = ca. 60 x 70 cm












ohne Säge	und Zubehör	
ArtNr.	Ausführung	€/St.
307240 307241	Tisch für Bosch Elektro-Schaumstoffsäge GSG 300 Tisch für Bosch Elektro-Schaumstoffsäge 1575	
307242	Tisch für Bosch Druckluft-Schaumstoffsäge	
	Sonderzubehör für PolyCut-Tisch:	
307216	Fußschalter für Elektrosäge, mit Stecker und Kupplung, 230 V	
307217	Kugelhahnabsperrventil mit Schnellkupplung,	
	Schlauchanschluss-Satz für Druckluftsäge	
307219	Seitenanschlag	





PolyCut-Tischeinsatz

für Elektro- und Druckluft-Schaumstoffsägen von Bosch



- Einspannen und loslegen in sekundenschnelle mit dem Schnellwechsel-System von ED kein Problem!
- Einsetzbar mit allen gängigen Sägeblättern für die Schaumstoffsägen von Bosch
- Saubere Schnitte ob gerade oder komplexe Formen Schnittwinkel bis 45° einstellbar
- Sonderzubehör: Fußschalter für Elektro (Art.-Nr. 307216),
 Kugelhahnabsperrventil mit Schnellkupplung für Druckluft (Art.-Nr. 307217)









ArtNr.	Ausführung	€/St.
	Schneide gezahnt	
312203	Ø 10 mm x 100 mm	
312204	Ø 15 mm x 100 mm	
312205	Ø 20 mm x 100 mm	
312206	Ø 25 mm x 100 mm	
312207	Ø 30 mm x 100 mm	
312208	Ø 35 mm x 100 mm	
312209	Ø 40 mm x 100 mm	
312211	Ø 45 mm x 100 mm	
312212	Ø 50 mm x 100 mm	
	Schneide glatt	
360060	Ø 19 mm x 75 mm	
360050	Ø 25 mm x 75 mm	
360051	Ø 32 mm x 75 mm	
360061	Ø 38 mm x 75 mm	
360072	Ø 45 mm x 75 mm	

	Schneide glatt	
360060	Ø 19 mm x 75 mm	
360050	Ø 25 mm x 75 mm	
360051	Ø 32 mm x 75 mm	
360061	Ø 38 mm x 75 mm	
360072	Ø 45 mm x 75 mm	
	iehhaken mstoffbohrer	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
ArtNr.	Ausführung	€/St.

312199	mit Holzheft			
Silikon fettfrei	-Spray	Silikon		
ArtNr.	Ausführung	Spray Tip a	VE	€
130002	Trenn- und Gleitmittel, 400 ml Spraydose	2		
		-		

007021	200 111111
307931	300 mm
	Set komplett mit
	Wellenschliff - Sägeblättern und Führungen
307360	600 mm
307380	800 mm
307353	90° links gebogen (für Rechtshänder)
307354	90° rechts gebogen (für Linkshänder)
307760	Set komplett mit ED-Universal - Spezialsägeblättern und Führungen 600 mm
307780	800 mm »extra Spitz-Zahn«
307381	Führungshaltegriff für Sägeblätter 600 + 800 mm

rtNr.	Ausführung	
07390	für Schaumstoffsägenführungen	

Reinigungsschaher

€/St






Sprühkontaktkleber L16 im Drucktank

Geeignet für viele Materialien

• Ideal für Kaltschaum und Polyether

Druckluft ohne Kompressor

• Nur die Pistole und der Schlauch aus dem STARTERKIT 330100 wird benötigt





Sprühkontaktkleber im Drucktank

22 Liter Art.-Nr. 223013

Spritzpistole und Schlauch für Kleber im Drucktank

AKTION -

inkl. Andrückrolle (solange Vorrat reicht)



STARTERKIT

Art.-Nr. 330100



Kunstleder + PVC Kleber

kü144214

Dose mit Pinsel

- streichfertig, offene Zeit bis 10 Minuten
- · weichmacherbeständig und wasserfest
- temperaturbeständig bis ca. +85° C



Art.-Nr. 223082

Großgebinde jetzt auch per Paketdienst lieferbar JOWAT Lösungsmittelhaltige Klebstoffe



Schaumpolsterklebstoff (JOWAT 471.54)

einseitiger Spritzauftrag ausreichend 9 kg / 1 Kanne

Verdünnung (JOWAT 403.40) für 471.54 kü144241 8 kg / 1 Kanne

Schaumpolsterklebstoff (JOWAT 456.24)

kü144234 beidseitiger Spritzauftrag, 9 kg / 1 Kanne

kü144241 Verdünnung (JOWAT 403.40) für 456.24 8 kg / 1 Kanne



H.B. Fuller Lösungsmittelhaltige Klebstoffe (ehem. Forbo-Helmitin)

Polsterkleber, spritzfertig, SBS-Basis (SWIFT-COL 4027) 223010 9.5 ka 1 Kanne 223011 1 Kanne 21,0 kg

Verdünnung, SBS-Lösung (688) 800 ml 223030 1 Dose 223025 9 kg 1 Kanne



Kleberpumpe

Kleberstreichgerät für lösemittelhaltige Klebstoffe mit Pinsel Ø 17 mm + Haube gegen Austrocknung + Hutmutter

- Nachfüllbare 0,25 Ltr. Pinseldose mit Messingpumpe
- Die aufgebrachte Klebermenge kann exakt dosiert werden
- Saubere, sparsame Verarbeitung des Klebers
- Durch eine Schutzkappe wird die Austrocknung des Pinsels verhindert
- Überschüssiger Kleber kann einfach mit Verdünnung vom Pinsel entfernt werden
- Mit einer Hutmutter zum Verschließen der Dose
- Kein loser Pinsel, der beim Ablegen verunreinigt werden könnte



Ersatzpinsel

323109

11 mm mit Haube gegen Austrocknung





Wandbespannung Thermo + Akustik

Wandbespannungsleiste ohne Profilkante

für eine vollflächige Wandbespannung und ebene Anschlagseiten

533160 250 cm lang, weiß, Kunststoff 1 Stück

Wandbespannungsleiste mit Profilkante

für eine partielle Wandbespannung und unebene Anschlagseiten

533150 250 cm lang, weiß, Kunststoff 1 Stück

Akustik-Schaum

Schaumstoff zur Schall- und Wärmeisolierung, flammhemmend nach DIN 4102 B1
100 x 50 cm, 3 cm stark, 1 Platte = 0,5 m²
Weitere Stärken lieferbar.

15 Platten

Akustik-Stoff ACUSTICA

Strukturgewebe zur Schallabsorption, champagner-weiß, 217 g/m², Material: 100 % Polyester Trevira CS, flammhemmend nach DIN 4102 B1

206175 60 cm breit, Rolle ca. 30 m 206176 140 cm breit, Rolle ca. 30 m 1 Rolle 1 Rolle





Art.-Nr. Artikel-Bezeichnung

AERATION

Belüftungsmaterial / Abstandsgewirke

VE

EK €

100% PES, 200 cm breit

 h750433
 weiß
 per m

 h750434
 schwarz
 per m

AIRFLOW

Belüftungsmaterial

100% Resin, Plattengröße 90 x 200 x 5 cm, antibakteriell und leicht zu reinigen

flammhemmend nach British Standard 5852 Part 2 🦄

 204402
 RG 40
 1 Platte

 204403
 RG 50
 1 Platte

 204404
 RG 60
 1 Platte



NEU am Lager

Verbund-Schaumstoff

Plattengröße ca. $100 \text{ x } 200 \text{ cm} = 2,0 \text{ m}^2$

flammhemmend nach FMVSS 302

205801	1 cm stark	VB 140	1 Platte
205802	2 cm stark	VB 140	1 Platte
205803	3 cm stark	VB 140	1 Platte
205721	1 cm stark	VB 160	1 Platte
205722	2 cm stark	VB 160	1 Platte
205723	3 cm stark	VB 160	1 Platte





Polster-Schaumstoff RG 55/55 FEST (Kaltschaum)

Plattengröße ca. $135 \times 205 \text{ cm} = 2,76 \text{ m}^2$

Schadstoffgeprüft nach OEKO-TEX® STANDARD 100

 205421
 1 cm stark
 1 Platte

 205422
 2 cm stark
 1 Platte

 205423
 3 cm stark
 1 Platte

 205424
 4 cm stark
 1 Platte

 205425
 5 cm stark
 1 Platte



Matratzen-Topper für Boxspringbetten

Visko-Schaumstoff RG 50

Plattengröße ca. $100 \times 200 \text{ cm} = 2,0 \text{ m}^2$

Schadstoffgeprüft nach OEKO-TEX® STANDARD 100

205603 3 cm stark 1 Platte

Andere Größen bis 2 x 2 m lieferbar.

ab 10 Platten sortiert 10% Rabatt





Schaumstoff schleifen



Schleifgerät

Antrieb durch Bohrmaschine

- Zum Schleifen von Rundungen, Flächen, Kanten u.v.m.
- Einsatzbereich Schaumstoff, Holz und Metall
- Handgriff und Aufnahmeachse für Schleifkorpus, 120 mm
- Passend für jede Bohrmaschine mit 10 mm Bohrfutter
- Empfohlene Drehzahl 3000 min-1

Art.-Nr. 326155



Schleifkorpus


120 mm Ø, mit 1 Schleifhülse Art.-Nr. 326415



Schleifhülsen

120 mm Ø, für Schleifkorpus

ArtNr.		VE	€/St. netto
326416	Korn 40	10 Stück	
326411	Korn 60	10 Stück	
326417	Korn 100	10 Stück	



Bohrmaschine

Makita MT M6002

230 V / 450 W
Rechts-/Linkslauf
Leerlaufdrehzahl 0 - 3.000 min-1
Bohrleistung in Holz 25 mm
Bohrleistung in Stahl 10 mm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm
Maße (LxBxH) mm 234 x 64 x 175
Gewicht 1,3 kg

Art.-Nr. 326910





Zuschneideschere

Speziell für dickere Stoffe



- Besonders geeignet zum Schneiden sehr dicker Stoffe, die Schere erkennt, wenn die Klingen beim Schneiden auseinandergedrückt werden und stellt den richtigen Klingenwinkel her.
 Dadurch lassen sich Stoffe und feste Materialien wie Leder, Polsterstoffe oder PVC sauber schneiden.
- Die Schere verfügt über extrem scharfe Edelstahlklingen mit präzise geschliffenen Schnittkanten.
 Das ermöglicht glatte und saubere Schnitte in einem Zug bis zu den Klingenspitzen.
- SOFTGRIP Griffflächen erhöhen den Komfort und die Kontrolle beim Schneiden.
- · Inklusive Schutzkappe zur sicheren Aufbewahrung.



Universalschere

Mit Federmechanismus



Universalschere 240 mm lang

Zuschneideschere 240 mm lang

Art.-Nr. 308612

Art.-Nr. 308613

Durch das einzigartige Design liegt die Klinge immer plan zur Arbeitsfläche, der Stoff wird weniger angehoben – mehr Präzision beim Schneiden!

Erhebliche Kraftersparnis durch Federmechanismus und komfortable Softgriffe.

- Der leichtgängige Federmechanismus öffnet die Klingen sanft nach jedem Schnitt und verhindert ein Ermüden der Hand.
- Die Schere verfügt über extrem scharfe, hochwertige Edelstahlklingen mit präzise geschliffenen Schnittkanten.
 Das ermöglicht glatte und saubere Schnitte in einem Zug bis zu den Klingenspitzen.
- Der geschwungene Griff passt sich der Form und der natürlichen Bewegung der Hand an.



ED-Schere

Mit Nahtauftrenner



ED-Schere mit Nahtauftrenner 150 mm lang Art.-Nr. 308614

Kombiniert zwei wesentliche Werkzeuge: Präzisionsschere & Nahtauftrenner

Präzisionsschere: Feine und spitz zulaufende Klingen für saubere und genaue Schnitte.

Nahtauftrenner: Einfach den grauen Hebel umlegen, und aus der Präzisionsschere wird ein Nahtauftrenner.

Der gebogene, ergonomische Griff gewährt freie Sicht und ermöglicht so eine bessere Kontrolle und Genauigkeit beim Arbeiten – für Rechts- und Linkshänder.

Ideal für Ihre Kreationen mit der Nähmaschine.





Akku-Schneider WBT-1



Für Akku- und Netzbetrieb

Werkzeugloser Wechsel von Schneidkopf und Akku

Extra großer und starker Akku-Cutter

Lieferumfang

Akku

Ladegerät mit Kabel

Netzadapter mit Kabel

2 Schneidköpfe ungezahnt

- Akku-Schere zum Schneiden von Gardinen, Polsterstoffen, Textilien sowie synthetischen Materialien, Papier, Pappe usw.
- Ergonomisch geformtes Handstück
- Schnell auswechselbarer Akku für kontinuierliches, kabelloses Arbeiten
- Mit dem Netzanschluss-Adapter kann man den Cutter auch ohne Akku verwenden

Gewicht: 370 gLadezeit: 2 h



Ersatz-Akku

Art.-Nr. 307121



Ersatz-Schneidkopf ungezahnt Art.-Nr. 307122



Ersatz-Schneidkopf mit Mikrozahnung Art.-Nr. 307125



Einzelschuss Druckluft-Ziernagler + Ladeplatte





1 Stück

Art.-Nr. 099135

MODUS Druckluft-Ziernagler Einzelschuss

- Zur Verarbeitung von einzelnen Polsterziernägeln
- Gewicht: 1 kg
- Arbeitsdruck: 4 − 7 bar
- Ladekapazität: 1 Nagel
- Komplett mit Aufsatz

330592 für lose Polsterziernägel in den Größen: 1 Stück

90 1/3, 100 1/3 und 110 1/3

330591 für lose Polsterziernägel in den Größen: 1 Stück

130 1/3, 660, 670 und 1009

Ladeplatte zur bequemen Aufnahme der Nägel

330592-1 für lose Polsterziernägel in den Größen: 1 Stück

90 1/3, 100 1/3 und 110 1/3

330591-1 für lose Polsterziernägel in den Größen: 1 Stück

130 1/3, 660, 670 und 1009



330599 MODUS Druckluft-Ziernagler Einzelschuss

mit den wechselbaren Aufsätzen für verschiedene Typen, ohne Aufsatz, sonst wie 330 591 / 592

Aufsätze für »Einzelschuss Druckluft-Ziernagler«

 330599-16
 16 mm (Nageltyp 1505 + 504)
 1 Stück

 330599-19
 19 mm (Nageltyp 1504 + 1503 + 502 + 503)
 1 Stück

 330599-22
 22 mm (Nageltyp 1501 + 500)
 1 Stück

 330599-25
 25 mm (Nageltyp 1500 + 499)
 1 Stück

Ladeplatte zur bequemen Aufnahme der Nägel 330599-1 für lose Polsterziernägel, Größe 1505 + 504 1 Stück 330599-2 für lose Polsterziernägel, Größe 1504 + 1503 + 502 + 503 1 Stück 330599-3 für lose Polsterziernägel, Größe 1501 + 500 1 Stück 330599-4 für lose Polsterziernägel, Größe 1500 + 499 1 Stück



Polster-Spitz- und Schrägschneidzange CLASSIC

Die klassische Spitzzange mit abgewinkelten Schneiden und rundem Rücken eignet sich hervorragend zum Entfernen von Heftklammern und Ziernägeln.

Die Zange ist aus vergütetem Stahl gefertigt und verfügt über ein durchgestecktes Gewerbe, d.h. dass ein Schenkel der Zange durch eine Öffnung im anderen Schenkel hindurchgeführt wird.

Eine präzise Führung ist bei diesen Gelenken auch noch nach langer Zeit und starker Beanspruchung gegeben.







Polster-Spitz- und Schrägschneidzange 165 mm lang

Schneidbacken rund Gelenk durchgesteckt Griffe kunststoffbeschichtet

Art.-Nr. 302457

Ziernagel-Entfernungszange







Heftklammern-Entferner

Durchgehende Klinge + Holzheft Staple and Tacklifter

Art.-Nr. Ausführung €/St.

315007 Klinge aus CV-Stahl, mit Schaufel-/Skispitze



Klinge aus CV-Stahl
Claw Tool / Staple and Tack Claw

ArtNr.	Ausführung	€/St.
315006	mit Holzheft	
315005	mit Holzheft und Schlagring	
3	~	

Täcksheber (Nagelheber, Geißfuß)

Claw Tool

ArtNr.	Ausführung		€/St.
315013	180 mm, breit	15 mm	
315015	180 mm, schmal	8 mm	



Geißfuß

ArtNr.	Ausführung	€/St.
	171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Klaue rund gebogen, mit Kunststoffheft 315017



Staple L	itter	
ArtNr.	Ausführung	€/St.
331700 331700-1	mit spitzer Klinge mit breiter Klinge	
331701 331701-1	Ersatzklinge spitz Ersatzklinge breit	



Teppichahle / Sattlerpfriemen / Vorstecher / Ahle rund O

Scratch Awl

ArtNr.	Ausführung	€/St.
315019	4 x 65 mm, Vorstecher / Ahle mit Kunststoffheft	
315000	6 x 100 mm, Teppichahle mit Kunststoffheft	
315002	8 x 100 mm, Sattlerpfriemen mit Kunststoffheft	



ArtNr.	Ausführung	€/St.
315018	4 x 65 mm, Vierkantklinge mit Kunststoffheft	
315001	6 x 100 mm, Vierkantklinge mit Kunststoffheft	
315016	8 x 100 mm, Vierkantklinge mit Kunststoffheft	



Original LASCA Heftklammern-Entfernungszange

mit Zangenöffnungsfeder Staple Puller Plier

0.101/0.0.1		
ArtNr.	Ausführung	€/St.
331708	331708 zum Entfernen sämtlicher Heftklammern, Griffe kunststoffbeschichtet und abgewinkelt	
331708-1	mit Kugelfuß zum Entfernen von Kartonagenklammern	

331 708-1







Heftklammern-Entferner »ED-Ruck-Zuck« Sägeblatt

Staple Lifter


ArtNr.	Ausführung	VE	€/St.
327712	Sägeblatt BIM Metall + Wood, 88 mm Ø, segmentiert, gekröpft, für FEIN, Bosch, Makita, Atlas Copco, (nicht für STARLOCK-Aufnahme geeignet)	1 Stück 3 Stück 6 Stück	



Druckluft-Klammernentferner

0330127-1 Ersatz-Druckfeder AT 10

ArtNr.	Ausführung	€/St.
330127	zum schnellen, rationellen Entfernen von Heftklammern, Ziernägeln usw. Leicht – nur 370 g, ohne Klinge	
330135 330126	Klinge für Heftklammern Klinge für Ziernägel und Polsternägel	



Polster-Spitz- und Schrägschneidezangen

auch zum Biegen von Kantendraht geeignet, Griffe kunststoffbeschichtet Side Cutter / Staple Removers

ArtNr.	Ausführung	€/St.
302460	160 mm, runde Schneidbacken	
302457	160 mm, runde Schneidbacken »CLASSIC«	
302463	160 mm, flache Schneidbacken, mit Nagelzieher	



Polsterklammernzange

Hog Ring Plier

ArtNr.	Ausführung	€/St.
302440	180 mm, Griffe kunststoffbeschichtet	

Polsterklammern Art.-Nr. Ausführung

Hog Ring

ü200220	20 mm runde Ausführung, verzinkt	1.000 St.
200220	20 mm runde Ausführung, verkupfert	1.000 St.
200221	21 mm eckige Ausführung, verkupfert	1.000 St.
200226	26 mm eckige Ausführung, verkupfert	1.000 St.



Kantendrahtklammernzange 160 mm, Griffe kunststoffbeschichtet

Spring Clip Pliers

ArtNr.	Ausführung	€/St.
302001	einfach	

302002 doppelt

Kantendrahtklammern

Spring Clips

ArtNr.	Ausführung	VE	€
200211	verzinkt, doppelt, große Ausführung	500 St.	



Drahtschneider


Wire Cutter

ArtNr.	Ausführung	€/St.

302151 220 mm, Griffe kunststoffbeschichtet, für Klaviersaitendraht und Stahldraht







306131

1.000 Stück


Kleinpackung, farblich sortiert:

8x weiß / 2x gelb / 1x rot / 1x blau

30 mm lang

318431







Knopflochschere

mit Feststellschraube

Art.-Nr. Ausführung €/St.

308103 125 mm lang



Art.-Nr. Ausführung €/Paar

308622 Ersatzklingen ungezahnt 1 Paar 308623 Ersatzklingen Mikrozahnung 1 Paar



Polster-Stoffschere

Art.-Nr. Ausführung €/St. 308050 160 mm lang

308051 180 mm lang 308052 200 mm lang



Allzweckschere

Art.-Nr.

303038-1

Oberschneide gezahnt, mit Feder, für Teppich, Pappe, Leder, PVC, Stoffe usw.

308113 200 mm lang, verchromt, Griffe beschichtet



303038 mit 3 Klingen (je 1 Trapez-, Haken- und Halbmondklinge),

transparenter Schutzkappe, Schnellverschluss und magnetischem Klingenhalter für einfachen Klingenwechsel,

kompaktes Design, beschichteter Griff, im Messer Magazin für 10 Klingen. MOZART S2 mit Leder-Messertasche Heftklammern

Typ 53



Rückenbreite 11,30 mm Drahtmaß 0,72 x 0,54 mm



6 mm



MODUS Druckluft-Heftpistole 53

Unterlader, für kurze Klammerlängen 4 und 6 mm, bestens geeignet für Motorradsitze und Autopolsterung

Art.-Nr. Ausführung VE 099482 Betriebsdruck max. 6 bar Gewicht: 0,85 kg für Heftklammern Typ 53, 4 und 6 mm Heftklammer Typ 53 5.000 St. 331904 4 mm



331906



5.000 St.

Druckluft-Sicherheitskupplung

mit Drehverriegelung

Verhindert den sogenannten »Peitscheneffekt« beim Entkuppeln, durch Drehen wird die Kupplung ver- und entriegelt. Nur 80 g leicht.

Ausführung €/St.

329056-1 mit Stecknippel 10 mm



€/St.



Sicherheits-Schnellkupplung

mit Druckknopf

Verhindert den sogenannten »Peitscheneffekt« beim Entkuppeln, beim ersten Drücken wird entlüftet, dann beim zweiten Drücken der Stecker gelöst.

ArtNr.	Ausführung	€/St.
329053 329054 329055	6 mm Schlauchtülle (Schlauch-Innen-Ø) 9 mm Schlauchtülle (Schlauch-Innen-Ø) 1/2" Innengewinde für Gewindereduzierstück	

Reparatur-Set



zum Einhängen von Wellenfedern

Metallelement, inkl. Schrauben und 2 PVC-Röhrchen







Art.-Nr. 200105

VF 10 St.



Gummigurt

Robuster, faserverstärkter Gurt für starke Beanspruchung im Innen- und Außenbereich

Der elastische Gummigurt ist die Entwicklung eines namhaften Reifenherstellers für den Einsatz bei Möbeln und Sitzen in Fahrzeugen und Flugzeugen.

Das Gurtband ist eine Kombination aus Gummi und Gewebe. Das Gummi bietet eine hohe Elastizität und das Gewebe steuert den Grad der Elastizität.

Gleichzeitig bietet das Gewebe Verstärkung und gewährleistet eine hohe Belastbarkeit.

Da die Gewebeverstärkung im gesamten Gurt vorhanden ist, kann er auf jede beliebige Länge geschnitten werden und sicher mit Heftklammern, Nägeln und Metallklammern befestigt werden.

Weitere Breiten auf Anfrage!

Eigenschaften

- beige
- 250 kg Gesamtfestigkeit
- 50 mm breit
- 1,95 mm stark
- 45% Dehnbarkeit

Doppelmetallhaken zum Einhängen in Rohre, 70 mm breit Art.-Nr. 200214

Gummigurt Art.-Nr. 202117 VE 50 m

Metallklammer

50 mm breit

Art.-Nr. 360022



VE 250 Stück





ERNST DIEKGRAEFE

ÖSENPRESSE SET

mit Abstandhalter und 500 selbstschneidenden Ösen 12 mm Ø

- Hand-Ösenpresse
- •500 Ösen
 - + Scheiben selbstschneidend, Messing vernickelt (silber), 12 mm Innen-Ø



Abstandhalter

mit stufenlos verstellbarem Ösenabstand, kein umständliches Ausmessen der Abstände nötig

Handpresse

Eigenschaften

- Benutzerfreundlich
- Robust
- Maschinenkörper aus hochwertigem Gusseisen
- Werkzeug geeignet für zahlreiche Materialien wie Outdoorstoffe, Planenstoffe usw.

Technische Daten

Nettogewicht: 8,5 kg Höhe: 440 mm

Breite: 90 mm Tiefe: 230 mm

Ösen +

Messing vernickelt (silber), 12 mm Innen-Ø

Art.-Nr. 318 513-12 VE 500 St. VE 1.000 St.

Scheiben

selbstschneidend.

Viele Anwendungsmöglichkeiten

- Beschattung / Sonnensegel
- Sichtschutz
- Werbe-Banner





Art.-Nr. 180601

SET





Schatosendübel





Neue zeitsparende Verarbeitung durch einfaches Eindrücken des Schatosendübels. Kein Anbringen der Schlaufe, Tackern und Ablängen des Fadens notwendig.







Besonders geeignet für Betten und Objektmöbel.

Schatosen-Kunststoffdübel mit beziehbarem Kopfteil 28" / 18 mm Kopf-Ø

Schatosen-Kunststoffdübel 25 mm lang

200121 Dübel 6,2 x 25 mm

100 Stück 500 Stück 1.000 Stück 5.000 Stück



200122

319128

319524

Dübel 6,2 x 35 mm

100 Stück 500 Stück 1.000 Stück 5.000 Stück

0319128-4 Kernstück-Werkzeugunterteil 28"

für Schatosendübel 200121 + 200122 Zur Verarbeitung im Einsatzwerkzeug 319128 1 Stück

· · ·

Einsatzwerkzeug 28"'
für Knöpfe 18 mm Ø

L

1 Stück

319628 Einsatzwerkzeug 28"' für Kunstleder

1 Stück

bis 0,8 mm Stärke und dicke Stoffe, für Knöpfe 18 mm Ø / ohne Stanzeisen

Rund-Stanzeisen für Kunstleder und dicke Stoffe

1 Stück

24"' = 28 mm Ø



320028-21 Polsterknopf-Oberteile 28"' für Kunstleder 1.000 Stück Pombé«



061701

STARTER PAKET Polsterknopfherstellung

AKTION

Art.-Nr. 171001



Polsterknopfteile

mit Drahtöse

28" / 18 mm Ø 1.000 Stück



32 mm Ø

319057

Spindelpresse »ED 2«

zur Verarbeitung von Polsterknöpfen, Druckknöpfen, Segeltuchösen, Kordelklammern und Hohlnieten. Ausladung: 90 mm Höhenzwischenraum bis zum Druckbolzen: 65 mm

319128-1

Einsatzwerkzeug

(Auch für ASTOR-Werkzeuge geeignet.)

für Polsterknopfteile

28**** für Knöpfe 18 mm Ø





316032 Henkellocheisen

Stanzplatte Unterlage aus Kunststoff 16 x 8 x 2 cm



Polsterknopfteile

28''' / 18 mm Ø

(Auch passend für ASTOR Werkzeuge.)

VE = 1.000 Stück



AKTION

319606

Art.-Nr. 061701

Weitere Durchm **Einsatzwerkzeug**

für Polsterknopfteile

Art.-Nr.

319132-1 319144-1

für Knöpfe 20,5 mm Ø

für Knöpfe 28,0 mm Ø

Polsterknopfteile

VE = 1.000 Stück

Art.-Nr. 320532

32"" / 20,5 mm Ø

44"" / 28,0 mm Ø 320544





Schnellverschluss mit Spannfunktion, der wie ein normaler Druckknopf funktioniert.

Der Clou: das Federteil auf der Unterseite des Stoffes hat einen Außenring und das Kugelteil einen Zapfen mit Haken, den Spanner.

Diese Kombination ergibt eine sichere Befestigung, die sich auch durch das Strecken des Stoffes nicht löst, der Haken muss dabei in die Zugrichtung des Stoffes zeigen.



		ArtNr.	Artikel-Bezeichnung		VE
Kappe	Kugelteil mit Spanner	317730	ED-SNAP mit Niet Spannungsfreie Druckknopfbefestigung 4-tlg. (Kappe 15 mm Ø, Federteil mit Außenring, Kugelteil mit Spanner, Niet) Edelstahl rostfrei, seewasserbeständig	V4A	25 Stück 100 Stück
Federteil mit Außenring	Niet	317730-100 317730-11 317730-12 317730-13	ED-SNAP Kappe, 15 mm Ø ED-SNAP Federteil mit Außenring, 23 mm Ø ED-SNAP Kugelteil mit Spanner, 13 x 20 mm ED-SNAP Niet, Niethalslänge 6 mm, 13 mm Ø	V4A V4A V4A V4A	100 Stück 5 100 Stück 5 100 Stück 5 100 Stück 5
Kappe	Schraube	317731	ED-SNAP mit Schraube Spannungsfreie Druckknopfbefestigung 4-tlg. (Kappe 15 mm Ø, Federteil mit Außenring, Kugelteil mit Spanner, Schraube) Edelstahl rostfrei, seewasserbeständig	V4A	25 Stück 100 Stück
Federteil mit Außenring	Kugelteil mit Spanner	317730-14	ED-SNAP Schraube, 4,2 x 16 mm, Vollgewinde	V4A	100 Stück 🦫
	13	317730-1	ED-SNAP Installationshilfe / Kugelteil-Halter		1 Stück



091148

091151

Verschluss-System aus strapazierfähigem Kunststoff Ohne hervorstehende und scharfkantige Teile die zu Beschädigungen an der Kleidung oder gar zu Verletzungen führen könnten.

- Widerstandsfähig aus glasfaserverstärktem Nylon
- Rost-, Witterungs- und UV-beständig
- Integrierte Edelstahlfeder aus V4A

ED-SNAP Musterkarte



gratis

1 Stück

1 Stück



317740-1 ED-FIX Knopfoberteil 22 mm Ø, 2-tlg., weiß 25 Stück 🐡 13 mm Loch wird benötigt 317740-2 25 Stück 🦈 ED-FIX Knopfunterteil mit Schraube, weiß Gegenstück + Schraube 4,2 x 16 mm, Vollgewinde, V4A 25 Stück 🦈 317740-3 ED-FIX Knopfunterteil für Stoff auf Stoff, weiß Gegenstück 2-tlg. - 13 mm Loch wird benötigt 317740-4 ED-FIX Installationswerkzeug mit Montageanleitung 1 Stück 316013 Henkellocheisen 13 mm Ø 1 Stück

ED-FIX Musterbeutel



STARTERPAKET

Hebelpresse + Werkzeug + 200 Druckknöpfe





Hebelpresse für Druckknöpfe

Höhe 320 mm



Druckknopfwerkzeug

4-teilig, für Druckknöpfe 15 mm

Passend für Druckknöpfe 317701-1 (auch 317701)



Ringfeder-Druckknöpfe LIGHT

15 mm / 4-teilig vernickelt

200 Stück



DAMPFERZEUGER mit Schnellanschluss



2,5 Liter

Art.-Nr. 305120 Das Ende der Wasserprobleme, für diese Dampferzeuger reicht normales Leitungswasser aus.

- Anschluss für Schnellkupplung
- Edelstahl-Kessel
- Regelbares Dampfventil
- Doppeltes Sicherheitsventil
- Sicherheitsthermostat für Wassermangel
- 4 Lenkrollen + Handgriff

305 120

305 120-3

Fassungsvermögen 2.5 Liter Dampfdauer 2 Std.

Heizleistung 1.400 W / 230 V

Gewicht 6 kg

Abmessungen 42 x 24 x 23 cm Arbeits- / Max. Druck 3,5 / 5,5 bar



Art.-Nr.

Fassungsvermögen Dampfdauer

5 Std. Heizleistung 2.000 W/ 230 V

Gewicht 9 kg

Abmessungen 42 x 42 x 38 cm Arbeits- / Max. Druck 4,5 / 5,5 bar

6,0 Liter 305120-3 NEU



DAMPFBÜGELEISEN

6.0 Liter

- 800 W
- Mit Schnellkupplung für Dampferzeuger 305 120 / 305 120-3
- ca. 185 cm Schlauchlänge

Zubehör:

Bügelschutzsohle aus PTFE • 22,5 x 12,2 cm • Art.-Nr. 305 117-3



DAMPFBÜRSTE

- Mit Schnellkupplung für Dampferzeuger 305 120 / 305 120-3
- ca. 230 cm Schlauchlänge





ED 25 Mini-Dämpfgerät

Kleiner "Hans-Dampf" mit großer Leistung

Sehr handlicher Miniabdämpfer mit 625 W – Heizelement, 230 V AC – in 2 Minuten betriebsbereit – reicht für 16 Minuten Dämpfen.

Sorgfältig in allen Einzelheiten durchdacht, bietet er Ihnen folgende Annehmlichkeiten und Vorzüge:

- Breite Dampfabgabe, leicht befüllbarer Wasserbehälter
- 0,25 I Behälter mit Wasserstandsanzeiger
- 625 W-Heizelement, Dual-Sicherheits-Thermostate
- Mit Leitungswasser zu bedienen, ohne Spezialsalz
- · Bequemer, handlicher Griff
- Speziell isoliertes Kunststoff-Außengehäuse als Hitzeschutz keine Gefahr bei Berührung!
- Keine inneren Wasserschläuche, die sich bei hartem Wasser leicht verstopfen
- 2,30 m Kabel, das begueme Handhabung gestattet

So erreichen Sie die beste Leistung:

Mit frischem Leitungswasser bis zur "FULL"-Markierung auffüllen, Stecker ans Stromnetz anschließen – 2 Minuten warten – in vertikaler Auf- und Abwärtsbewegung Dämpfen – Fertig!

Der Miniabdämpfer ED 25 entfernt Glanz- und Druckstellen, sowie Kniffe von allen, auch hochempfindlichen Stoffen. Der ideale "Schliff" bei der Endabnahme beim Kunden!

Ausgezeichnete Ergebnisse beim Finishen, wo ein breiter, weicher Dampfstrahl benötigt wird und wo das Bügeln 5x soviel Zeit beanspruchen würde – z.B. im Deco-Bereich oder im Nähatelier.





Profi 380 Art.-Nr. 305119



Profi-Dämpfgerät

Ausgestattet mit Metalldüse und Holzgriff

Fahrbares Dämpfgeräte mit Metalldüse zum professionellen Entfernen von Druckund Glanzstellen, Kniffen und Falten, bei allen – auch hochwertigen Stoffen. Einsatzbereiche von der Raumausstattung bis hin zur Kleider- und Möbelindustrie.

Das Profi-Dämpfgerät 380 ist mit einem extra langem Schlauch ausgerüstet und somit hervorragend für die Reinigung, Geruchsbeseitigung sowie Glättung von Falten an Vorhängen, Gardinen oder Wandteppichen geeignet. Vorhänge abhängen ist meistens nicht nötig.

Profi 380

2.2 m Schlauch

3,8 I Wasserbehälter,

1.500 Watt / 230 V

ca. 2 min. Aufheizzeit, wenn vorgeheizt (15 min.)

2 Std. Dampfdauer





ED FLOORBOARD



Knieroller und Transportwagen



- Abmessungen: ca. 60 x 36 x 10 cm (LxBxH)
- · Belastbarkeit: bis 150 kg
- · Gewicht: ca. 4.2 kg
- Polster: 7 cm PUR-Schaumkissen
- Aufnahmefläche für Behälter: 30 x 40 cm (LxB) (z. B. Systainer von FESTO etc.)
- Ausbuchtung für Anrühreimer bis 31,5 cm Ø
 (z. B. ARDEX, PCI, KIESEL etc.)
- Schont Knie und Rücken
- Vielseitig einsetzbar
- Bietet optimale Beweglichkeit
- Steigert Ihre Effizienz
- Ist hochstabil

- NEU
 FLOORBOARD II

 4 große Rollen 70mm Ø +
 2 Feststeller

 Art.-Nr.

 Art.-Nr.

 Althorization of the company of t
 - unverwüstlich
 - »Made in Germany«
 - Für jeden Profi ein Muss, der kniend Arbeiten ausführt
 - Auch nach Stunden ist ein noch ermüdungsfreies Arbeiten möglich!
 - Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen, für Malerarbeiten etc.



Ausbuchtung für Anrühreimer bis 31,5 cm Ø z.B. ARDEX, PCI, KIESEL etc.



Aufnahmefläche für Behälter 30 x 40 cm, z.B. Systainer, für schwere Lasten bis 150 kg



- Bequemes Arbeiten auf Knien
- Bietet optimale Beweglichkeit
- Steigert Leistung und Effizienz



Leistensäge SYM 70 E

Auch für eine Pause ist es gut

Aus Sicherheitsgründen muss Folgendes bei der Verwendung des ED FLOORBOARDS beachtet werden:

- Nutzung unter vorhersehbarem Fehlgebrauch (d.h. die Nicht-bestimmungsgemäße Verwendung) ist strikt untersagt!
- Nicht auf das ED FLOORBOARD mit den Füssen steigen!
 ED FLOORBOARD nicht als Spiel- bzw. Sportgerät verwenden!
- ED FLOORBOARD nicht als Spiel- bzw. Sportgerat
 Möglichst nur auf ebenen Flächen verwenden!
- Nicht in unmittelbarer Umgebung von Treppenabgängen oder Bodenöffnungen verwenden.
- Ggf. geeignete Absicherung bzw. gut sichtbare Kennzeichnung anbringen!
- Beim Benutzen des ED FLOORBOARDS darauf achten, dass keine Finger unter das Gerät gelangen!





Die neue Dimension des Heißklebens

Nichts weniger als die ultimative Heißklebepistole mit gradgenauer Temperatureinstellung für die Verarbeitung von Spezialklebstoffen.

Was sie besonders auszeichnet ist die hohe Qualität der technischen Komponenten und die vielen funktionalen, ergonomischen und praktischen Details.

Heißkleben einer neuen Generation. Gebaut für den Einsatz in Handwerk und Industrie.



Aufs Grad genau

Um alle Möglichkeiten des Heißklebens optimal ausschöpfen zu können, bedarf es oft hochwertiger Spezialklebstoffe mit individuellen Schmelzpunkten.

Mit der ED PRO 400 und ihrer gradgenauen Temperatureinstellung sind hier keine Grenzen mehr gesetzt. Ob hochtemperaturabhängige Acrylate oder niedrigtemperierte Low Melt-Kleber, die benötigte Temperatur lässt sich einfach und bequem am Gerät einstellen.

Die ED PRO 400 ist die Heißklebepistole für Profis, die in ihrer täglichen Arbeit mit Klebstoffen arbeiten, die dann am besten ihre Eigenschaften entfalten, wenn sie mit der perfekten Temperatur verarbeitet werden.

Optische Temperaturkontrolle inkl. gradgenauer Angabe







Aufwärmphase

Ideal-Temperatur

Zu Heil

Technische Daten

Aufheizzeit: < 2 min. Temperatur: 40 – 230 °C

Leistung: 400 W Aufheizphase, Ø 110 W

Förderleistung: 1,5 kg / h Klebesticks: ca. Ø 11 mm

Abmessung (L x B x H): 290 x 230 x 70 mm Netzanschluss: 220 – 230 V, 50/60 Hz





323171 Spezial für Holz/Stoff, transparent

5 kg

NEUHEITEN Mess-Technik



Kreuzlinienlaser Grün

- 2 Strahlen (vertikale und horizontale Ebene) + Punktlaser
- + Klemmstange 320 cm

Vielseitig einsetzbarer und einfach zu bedienender Kreuzlinienlaser.

- Hohe Betriebsgenauigkeit
- Perfekt zur Erzeugung von vertikalen und horizontalen Linien sowie geneigten Ebenen

Genauigkeit: ±1 mm/5 m
Arbeitsbereich: 15 m

• Abmessungen: 105 x 55 x 104 mm

• Gewicht: 0,42 kg



Sehr gute Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls auch in hellen Räumen

SET

Art.-Nr. 304973



Kreuzlinienlaser 360° Grün

2 Ebenen (1 x 360° Horizontale, 1 x Vertikale)

+ Klemmstange 320 cm

Universell einsetzbarer und einfach zu bedienender 3D Multi-Kreuzlinienlaser.

- Kreuzlaser mit 360° Ebene
- Intuitive Bedienung

Genauigkeit: ±1 mm/5 m
Arbeitsbereich: 20 m

• Abmessungen: 110 x 60 x 121 mm


Gewicht: 0,8 kg



Sehr gute Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls auch in hellen Räumen

SET

Art.-Nr. 304971



Boden- und Kreuzlinienlaser Grün

Fliesen-Kreuzlinienlaser für Boden und Wand

- 2 sich im rechten Winkel kreuzende Laserstrahlen
- Präzise Festlegung von Referenzlinien auf dem Fußboden (Option Vertikal-/Horizontal-Kreuzlinienlaser)
- Perfekt für Ausbauarbeiten, Fußbodenlegearbeiten (z.B. Legen von Bodenplatten und Fliesen)
- Auch f
 ür den Finsatz an den W
 änden

Genauigkeit: ±1 mm/5 m
Arbeitsbereich: 20 m

• Abmessungen: 131 x 109 x 90 mm

Gewicht: 0,41 kg



Sehr gute Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls auch in hellen Räumen

> Art.-Nr. 304970





NEUHEITEN Mess-Technik



Art.-Nr.

304972

Laser Entfernungsmesser 50 M

Reichweite 50 m / Datenübertragung per USB und Bluetooth 3x 1,2 V 800 mAh NiMH Akkus enthalten

Klein und leicht, passt sie in jede Hosentasche. Mit ihm können präzise Entfernungen gemessen und auf deren Grundlage verschiedene Berechnungen vorgenommen werden. Der rote, gut sichtbare

Laserpointer erleichtert das Anpeilen von Objekten.

- Moderner, schneller Prozessor
- 14 praktische Funktionen
- Möglichkeit der Abspeicherung von 100 Werten
- Hohe Messgenauigkeit: 2 mm
- Elektronische Libelle
- Großes, gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
- App für Apple: im Store / für Android: Download auf Herstellerseite
- Neigungsbereich: ±90°



Summe. Differenz

Minimum- und Maximumwert

Abstecken

Messverzögerung (Timer-Funktion)

Kalibrierfunktion



Abmessungen: 125 x 54 x 27 mm

Gewicht: 132 g



Datenübertragung per Bluetooth

Klemmstange 320 cm

- Teleskop Klemmstange bis 320 cm
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Geräteaufnahme 5/8" + 1/4"
- Mit Tasche



Art.-Nr. 304977

Lasersichtbrille Grün

Ideal zur Arbeit mit grünen Lasern.



Art.-Nr. 304978







FÜSSENER Bindfaden

Art.-Nr.

Artikel-Bezeichnung



Schnürfaden

Thread poliert

FÜSSENER 3-fach W I

Rolle à 500 g

6 Rollen

214504

214506

214507

214515

214501

FÜSSENER 2-fach W I Zur Schnürung von Lehnfedern.

Rolle à 500 g

6 Rollen



Poly-Schnürfaden

Thread »Spleitex«

FÜSSENER

3-fach

Rolle à 70 m

10 Rollen



Garnierfaden / Lasierfaden

Thread poliert

FÜSSENER

2/2,5 LH

Rolle à 200 g

10 Rollen

FÜSSENER

214508 3/3,5 LH Rolle à 200 g

10 Rollen



Aufnähfaden

Thread poliert

FÜSSENER

214510 2/1,25 WI 3 / 1,25 W I 214511

Rolle à 200 g Rolle à 500 g 10 Rollen 6 Rollen



Sattlergarn-Langhanf

Thread

natur

FÜSSENER

4/4-fach LH

Rolle à 200 g

10 Rollen



Nähwachs / Bienenwachs

Bees Wax

Sattlerwachs

313500 ca. 160 g 1 Stück



Abheftfaden, weiß Nylon, für Polsterknöpfe

Nylon Tufting Twine

214006 gewachst Fadendrehung verschweißt 214010

1 Rolle à ca. 500 m 1 Rolle à ca. 700 m

214005 Flechtschlauch-Faden, rohweiß 1 Rolle à ca. 300 m