




Fotos: ADO Goldkante



# RAUMAKUSTIK )))

In modernen Räumen dominieren heutzutage stark reflektierende Oberflächen, die sich negativ auf die Raumakustik auswirken. Große Fenster und der Verzicht auf Teppichböden führen zu langen Nachhallzeiten. Die angebotenen Komponenten von ERNST DIEKGRAEFE verbessern die Qualität der Akustik.

	Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VE	EK
		<b>Akustik-Schaum</b> Schaumstoff zur Schall- und Wärmeisolierung.  flammhemmend nach DIN 4102 B1 		
	205 263	100 x 50 cm, 3 cm stark, 1 Platte = 0,5 m <sup>2</sup> Weitere Stärken lieferbar.	15 Platten	
		<b>Akustik-Stoff ACUSTICA</b> Strukturgewebe zur Schallabsorption. Bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,20$ Schallabsorberklasse: E  217 g/m <sup>2</sup> , champagner-weiß, Material: 100 % Polyester Trevira CS  flammhemmend nach DIN 4102 B1 		
	206 175 206 176	60 cm breit, Rolle ca. 30 m 140 cm breit, Rolle ca. 30 m	1 Rolle 1 Rolle	
		<b>NEU Akustik-Watte</b> zur Schallabsorption, z.B. für Akustikpaneele und Trennwände, auch zur Wärmedämmung einsetzbar. Bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,70$ Schallabsorberklasse: C  300 g/m <sup>2</sup> , ca. 10 mm stark  schadstoffgeprüft nach <b>OEKO-TEX® STANDARD 100</b>		
	203 040	100 cm breit, Rolle ca. 80 m	1 Rolle	
		<b>NEU Klett-Scheiben</b> mit Loch zur Befestigung von Akustikelementen.		
	113 545	45 mm Ø, 3 mm stark, Haken-Scheibe weiß – Flausch schwarz	20 Stück 100 Stück 1000 Stück	

## Akustikelemente

### Universal-Sprühkleber



223 104	<b>Edicoll »B«</b> 500 ml Dose Sprühbreite 3-fach verstellbar	1 Dose 12 Dosen
223 107	<b>Edicoll »S«</b> 500 ml Dose Sprühkopf einstellbar: horizontal / vertikal	1 Dose 12 Dosen

### Polyester-Watte, weiß thermisch verfestigt

flammhemmend nach  
British Standard 5852 Schedule 2 part 1,   
California Norm Bulletin 117 und FMVSS 302

schadstoffgeprüft nach **OEKO-TEX® STANDARD 100**

203 010	100 g/m <sup>2</sup> , 140 cm breit, Rolle 40 m = 56 m <sup>2</sup> Weitere Watten finden Sie auf Seite P 43.	1 Rolle
---------	--	---------

### Molton, rohweiß/ecru 2-seitig geraut

flammhemmend nach DIN 4102 B1 

206 134	300 g/m <sup>2</sup> , 300 cm breit, Rolle ca. 30 m Weitere Moltonstoffe finden Sie auf Seite P 47.	1 Rolle
---------	--	---------

### Wandbespannungsleiste ohne Profilkante für eine vollflächige Wandbespannung und ebene Anschlagseiten.

533 160	250 cm lang, weiß, Kunststoff	1 Stück
---------	-------------------------------	---------

### Wandbespannungsleiste mit Profilkante für eine partielle Wandbespannung und unebene Anschlagseiten.

533 150	250 cm lang, weiß, Kunststoff	1 Stück
---------	-------------------------------	---------

### Spachtel


zum Eindrücken des Stoffes in die Wandbespannungsleisten 533150 und 533160

533 170	Kunststoffspachtel	1 Stück
533 180	Edelstahlspachtel	1 Stück



## Schaumstoffsägen

Art.-Nr.	Ausführung
307 200	Elektro-Schaumstoffsäge schneidet Schaumstoff, Schaumgummi, Gummihaar und ähnliche Materialien bis 800 mm Stärke. Schneiden in jeder gewünschten Form (Schrägen, Löcher usw.) möglich, da die Fußplatte nach dem Lösen einer einzigen Schraube abgenommen werden kann. Leistungsaufnahme 350 Watt, Leerlauf-Hubzahl 3.200 U/min., Gewicht: ca. 1,6 kg Lieferung mit Rollenfuß, ohne Führung und Sägeblätter
307 210	Druckluft-Schaumstoffsäge wie Art.-Nr. 307 200, jedoch Leerlauf-Hubzahl 3.800 U/min., Gewicht: ca. 1,2 kg
310 509	Schraubendreher 4,5 x 240 mm für Schaumstoffsägen
	Ersatzteile für Schaumstoffsägen auf Anfrage lieferbar.



## Winkelanschlag

für Bosch Elektro- und Druckluft-Schaumstoffsägen

Art.-Nr.	Ausführung
307 384	mit 2 Befestigungsschrauben + Winkelskala



## Führungen und Sägeblätter

für Elektro- und Druckluft-Schaumstoffsägen

Art.-Nr.	Ausführung
	<b>Führungen</b>
307 307	70 mm
307 313	130 mm
307 320	200 mm
307 330	300 mm
307 351	90° links gebogen (für Rechtshänder) 420 mm / Schnittradius 60mm
307 352	90° rechts gebogen (für Linkshänder) 420 mm / Schnittradius 60mm
	<b>Standard - Sägeblätter, paarweise</b>
307 407	70 mm
307 413	130 mm
307 420	200 mm
307 430	300 mm



Polycut-Tischeinsatz  
0307 206-10



Fußschalter als  
Sonderzubehör  
307 216

Der PolyCut-Tisch für Schaumstoff-Sägen von Bosch – sowohl für Elektro- als auch Druckluft-Betrieb. Einspannen und loslegen in Sekundenschnelle.

- **Saubere Schnitte:**  
ob gerade oder komplexe Formen – Schnittwinkel bis 45° einstellbar !
- **Tischmaße:**  
A: Arbeitshöhe von ca. 70 bis 87 cm verstellbar (5-fach)  
B: Arbeitsplatte ca. 60 x 70 cm
- **Sonderzubehör:**  
Fußschalter, Kugelhahn-Absperrentil-Satz, Seiten-Anschlag

## ED - PolyCut-Tisch

ohne Säge und Zubehör

Art.-Nr.	Ausführung
307 240	PolyCut-Tisch für Bosch Elektro-Schaumstoffsäge, Typ GSG 300
307 242	PolyCut-Tisch für Bosch Druckluft-Schaumstoffsäge
	<b>Sonderzubehör für PolyCut-Tisch:</b>
307 216	Fußschalter für Elektrosäge, mit Stecker und Kupplung, 230 V
307 217	Kugelhahnabsperrentil mit Schnellkupplung Schlauchanschluss-Satz für Druckluftsäge
307 219	Seitenanschlag

Polycut-Tischeinsatz, verstellbar  
0307 206-10 für Elektro-Schaumstoffsäge, Typ GSG 300  
0307 207-11 für Druckluft-Schaumstoffsäge




## Thermovorhänge für Türen und Fenster

Im Eingangsbereich von Gastronomiebetrieben und Wohnungen bieten Wollfriesvorhänge einen optimalen Schutz vor Zugluft und Kälte. Auch zur Abtrennung von Durchgängen, Fluren und Räumen, sowie als Kälteschutzvorhang für Fenster kommen sie zum Einsatz. Wollfriesvorhänge senken die Energiekosten, nehmen überschüssige Luftfeuchtigkeit auf und verbessern die Raumakustik (Schalldämmung).

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VE	EK																		
<b>Wollfries</b> ca. 150 cm breit, ca. 1.000 g/lfm, 100% Schurwolle																					
0648 321-	Lagerfarben	per m																			
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>00314 sand</td> <td></td> <td>36173 kupfer</td> <td></td> <td>08741 hellgrau</td> </tr> <tr> <td></td> <td>03619 braun</td> <td></td> <td>15889 rot</td> <td></td> <td>00020 marine</td> </tr> <tr> <td></td> <td>00010 schwarz</td> <td></td> <td>62170 bordeaux</td> <td></td> <td>00551 tanne</td> </tr> </table>		00314 sand		36173 kupfer		08741 hellgrau		03619 braun		15889 rot		00020 marine		00010 schwarz		62170 bordeaux		00551 tanne		
	00314 sand		36173 kupfer		08741 hellgrau																
	03619 braun		15889 rot		00020 marine																
	00010 schwarz		62170 bordeaux		00551 tanne																
0648 321-	Farben auf Bestellung	per m																			
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>03092 hellbeige</td> <td></td> <td>08077 gold</td> <td></td> <td>00000 wollweiß</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02906 beige</td> <td></td> <td>62847 weinrot</td> <td></td> <td>08855 grau</td> </tr> <tr> <td></td> <td>37739 dunkelbraun</td> <td></td> <td>65717 beaujolais</td> <td></td> <td>00085 dunkelgrau</td> </tr> </table>		03092 hellbeige		08077 gold		00000 wollweiß		02906 beige		62847 weinrot		08855 grau		37739 dunkelbraun		65717 beaujolais		00085 dunkelgrau		
	03092 hellbeige		08077 gold		00000 wollweiß																
	02906 beige		62847 weinrot		08855 grau																
	37739 dunkelbraun		65717 beaujolais		00085 dunkelgrau																
<b>Optionen zur Konfektionierung der Wollfries-Vorhänge</b>		Preise auf Anfrage																			
<b>Vorhang mit Kunstleder eingefasst</b> Einfassung oben Kunstleder farblich passend, 10 cm Einfassung unten Kunstleder farblich passend, 10 cm Einfassung Seiten Kunstleder farblich passend, 5 cm Ösen 40 mm Ø, Farbe silber oder messing																					
<b>Vorhang mit Band eingefasst</b> Einfassung oben Gardinenband, 2 cm Köpfchen Einfassung unten Einfassband farblich passend, 2 cm Einfassung Seiten Einfassband farblich passend, 2 cm																					
Ein Wollfries-Vorhang wird individuell für Sie angefertigt, bitte geben Sie folgende Eigenschaften bei Ihrer Anfrage an: Farbe, Gesamthöhe, Breite, Kunstleder- oder Bandefassung, Ösen oder Gardinenband																					
02069-648 321	Musterkarte Wollfries	1 Stück																			



<b>Farbfilz</b> 90 cm breit, 5 mm stark, 100 % Polyester Mengenrabatt ab 10 m <sup>2</sup> 10 % / ab 25 m <sup>2</sup> 20 %																																													
208 100-	Farben:	1 m <sup>2</sup>																																											
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>102 purpur</td> <td></td> <td>116 orange</td> <td></td> <td>137 dunkelgrau</td> </tr> <tr> <td></td> <td>105 hellrosa</td> <td></td> <td>117 rostbraun</td> <td></td> <td>138 weiß</td> </tr> <tr> <td></td> <td>106 graubeige</td> <td></td> <td>122 safrangelb</td> <td></td> <td>140 schwarz</td> </tr> <tr> <td></td> <td>109 pastellblau</td> <td></td> <td>128 nussbraun</td> <td></td> <td>142 weinrot</td> </tr> <tr> <td></td> <td>110 saphirblau</td> <td></td> <td>131 giftgrün</td> <td></td> <td>149 magenta</td> </tr> <tr> <td></td> <td>112 hellblau</td> <td></td> <td>133 grün</td> <td></td> <td>151 feuerrot</td> </tr> <tr> <td></td> <td>115 königsblau</td> <td></td> <td>134 dunkelgrün</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		102 purpur		116 orange		137 dunkelgrau		105 hellrosa		117 rostbraun		138 weiß		106 graubeige		122 safrangelb		140 schwarz		109 pastellblau		128 nussbraun		142 weinrot		110 saphirblau		131 giftgrün		149 magenta		112 hellblau		133 grün		151 feuerrot		115 königsblau		134 dunkelgrün				
	102 purpur		116 orange		137 dunkelgrau																																								
	105 hellrosa		117 rostbraun		138 weiß																																								
	106 graubeige		122 safrangelb		140 schwarz																																								
	109 pastellblau		128 nussbraun		142 weinrot																																								
	110 saphirblau		131 giftgrün		149 magenta																																								
	112 hellblau		133 grün		151 feuerrot																																								
	115 königsblau		134 dunkelgrün																																										
0206999-500	Musterkarte Farbfilz	1 Stück																																											



# Wollfries | Filz



**ERNST DIEKGRAEFE**  
 GmbH & Co.  
 Altenaer Straße 13  
 D-58762 Altena-Dahle

Telefon (02352) 7001-0  
 Telefax (02352) 7001-99  
[www.ed-altena.de](http://www.ed-altena.de)  
[info@ed-altena.de](mailto:info@ed-altena.de)



Nettopreise zzgl. MwSt. Diese Angebote sind freibleibend. Lieferung erfolgt solange Vorrat reicht. Irrtum und Änderungen in Beschaffenheit und Ausführung sind vorbehalten. An einem Gesamtwert von 150,00 € erhalten Sie Ihre Ware innerhalb Deutschlands »frei Haus«.